










20.79^A

CENTER 21
SMART CLAMP METER

OFF
~A
~V
NCV

⊗
Hz
HOLD





















1. 沉水式揚水泵

1. 沉水式揚水泵



2. 沉水式揚水泵

2. 沉水式揚水泵



19.42

電力設備 電力設備









AHC-2112




...ing electric strength,
across each electrode terminal.
(電極端子間での耐電圧テスト)



A 990990890 B 17099080A







1 2 3 4 標樣

U1	V1	W1	U2	V2	W2	U3	V3	W3	U4	V4	W4
抽水泵A			抽水泵B			放流泵A			放流泵B		

控制電源SW
DC電源供應器
抽水馬浮球驅動電線
抽水馬浮球驅動電線
放流馬浮球驅動電線
放流馬浮球驅動電線
抽水馬交聯電線
抽水馬A相觸頭
30380V 3140
接地電線
接地電線
抽水馬B相觸頭
30380V 3140
接地電線
抽水馬C相觸頭
30380V 3140
接地電線

4.66 A

CENTER 21
SMART CLAMP METER

OFF
~ A
DC V
NCV
Hz
HOLD













壓力桶
最高使用壓力: 35kg
本廠試驗壓力: 25kg
容量: 100L 日期: 108.01
壓力開關設定範圍: ☐ 5-10kg ☒ 5-20kg

AUTO RESET
Excel









